REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N°4 " FRIULI CENTRALE"

Prot. Nº 0054458 /A .CA

Udine, 11.11.2015

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto. Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' A.A.S. 4 " Friuli Centrale"

All'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di UDINE

Al Comando Provinciale Carabinieri;

Al Comando Provinciale Carabinieri N.A.S.

Alla Questura di UDINE

Al 118 Emergenza sanitaria

LORO SEDI

Oggetto: Piano di vaccinazione antirabbica orale delle volpi: inizio 18 NOVEMBRE 2015.

Si porta a conoscenza delle Autorità ed Enti in indirizzo che proseguirà la campagna di vaccinazione orale delle volpi con distribuzione delle esche vaccinali per via aerea, che inizierà IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2015.

L'Operazione, predisposta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali - Servizi Veterinari, interesserà il territorio della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA lungo il confine Italo-Sloveno.

LE ESCHE SARANNO COSPARSE PER VIA AEREA (AEREO-ELICOTTERO) l'attività di posa delle esche è gestita dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Si ricorda che questo intervento di profilassi antirabbica integra i metodi di lotta tradizionali allo scopo di:

- Arrestare la diffusione della malattia sul territorio circoscrivendo eventuali focolai;
- Salvaguardare la sopravvivenza e la consistenza numerica delle popolazioni volpine;
- Tutelare l'ecosistema;

La vaccinazione viene effettuata a mezzo di un'esca, costituita da grasso animale e farine di pesce inglobante una capsula contenente il vaccino allo stato liquido, la volpe masticando l'esca perfora la capsula ed il liquido vaccinale venendo a contatto con la mucosa orale e faringea stimola una reazione immunitaria che protegge l'animale dall'infezione rabida.

Le esche hanno la forma di parallelepipedo e sono di colore scuro,

Il vaccino è pressoché innocuo per gli animali domestici e selvatici. E' innocuo anche all'uomo purchè contenuto in capsule integre.

Trattandosi di un vaccino vivo attenuato (Rabigen SAG 2 - Virbac s.r.l) è comunque preferibile che le esche non vengano maneggiate dalle persone. In caso di ritrovamento è opportuno manipolarle solo con guanti, se inavvertitamente venissero toccate, è raccomandato di lavare abbondantemente le parti venute a contatto con acqua e sapone disinfettante.

Le esche possono diventare pericolose solo nel caso che le mani imbrattate di vaccino dovessero strofinare le mucose degli occhi o del naso, in tal caso sarà necessari rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda per l'Assistenza Sanitaria, Servizio profilassi malattie infettive. Via Chiusaforte n°2 - 33100 Udine - tel. 0432553211-0432 553262 o rivolgersi ai pronto soccorso ospedalieri.

Il Sostituto del Direttore S.O.C. Area A Assistenza Veterinaria

dr. Ivan PODI

ENZA SANITARIA

Il Commissadio Straordinario dr. Mauro DELENDI